

Produktblad



SVERIGEDISKEN 2URFC

Artnr	1004122	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	SVERIGEDISKEN 2URFC		
EAN	7392186319063		

Produktegenskaper

Färg:	Rostfritt stål	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Basfärg:	Rostfritt stål
Typ:	Underbyggd	Testat program:	Eco 55
Med avhårdare:	Ja	Saltindikator:	Ja
Toppkorg med separat spolning:	Nej	Induktionsmotor:	Ja
Fördröjd start:	Ja	Display:	Ja
Bluetooth-anslutning:	Nej	Wi-Fi-anslutning:	Nej
Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Programslutsindikator:	Display	Tidsbesparing:	Ja
Aktiv torkning:	Ja	Antal program:	8
Antal temperaturval:	5	Autoöppning av lucka:	Ja
Dolt värmeelement:	Ja	Flexibel disktd:	Ja
Förlängd torktid:	Nej	Grumlighetssensor:	Ja
Kuvert (antal):	14	Pexrör med mässingsanslutning:	Ja
Sköljmedelsindikator:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Belysning:	Nej
Belysning med LED:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Höj- & sänkbar överkorg:	Ja	Mittenkorg:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Självrensande sil:	Nej	Största tallrik i underkorg / cm:	31

Underkorg typ:	Deluxe
Barnspärr panel:	Nej
Dubbla inloppsventiler:	Nej
Djup / mm:	575
Nettovikt / kg:	29.5
Nischdjup / mm:	570
Total effekt / kW:	1.8
Elementeffekt / kW:	1.8
Ljudnivå klass:	B
Strömförbrukning i standbyläge / W:	0.5
Energiklass 2:	C
Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369) / W:	0.5
Strömförbrukning i på-läge / W:	1
Diskprestandaindex:	1.13
Maximal temperatur för vattenintag / °C:	60
Torkeffektivitetsklass:	A
Varmvattensanslutning max grader C° :	60
Total effekt:	1.9
Justerbara fötter:	3
Avloppsslangens längd / cm:	155
Säkringar:	1x10 A
Minsta nischbredd / mm:	598
Spänning / V:	230

Största tallrik i överkorg / cm:	27
Överkorg typ:	Deluxe
Barnspärr handtag:	Nej
Bredd / mm:	598
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka / mm:	1200
Höjd / mm:	82
Maximal justerbarhet fötter / mm:	40
Miljömärkning:	Nej
Energiförbrukning 100 cykler /kWh:	74
Energieffektivitetsindex (EEI):	43.5
Strömförbrukning i avstängt läge / W:	0.5
Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369) / W:	0.5
Maxtemperatur °C:	70
Diskeffekt:	A
Energiförbrukning per cykel:	0.74
Mintemperatur °C:	15
Torkprestandaindex:	1.07
Vattentryck:	0,3-10
Säkring / A:	10
Anslutningskoppling :	1/2 tum
Inloppsslangens längd / cm:	155
Maximal nischhöjd / mm:	890
Minsta nischhöjd/ mm:	820
Framifrån justerbara fötter:	Ja

		Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-89) x 57
Autodisk:	Ja	Daglig disk:	Ja
Ekodisk:	Ja	Intensivdisk:	Ja
Program för halvdiskmängd:	Ja	Skondisk:	Ja
Snabbdisk:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

Sverigedisken 2URFC rymmer 14 kuvert med ljudnivå 44 dB. Den har autodisk, tidssparfunktion, autoöppning i slutet av programmet, och täta flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Energiklass C. Till konsument säljs produkten endast av utvalda återförsäljare