

H 2265-1 BP Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolys till fördelaktigt instegspris.



- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Förhindrar att man bränner sig – sval front
- Färre fingeravtryck och enklare rengöring – CleanSteel

A+

EAN: 4002516171843 / Materialnummer: 11129700 /
Gamla materialnummer: 22226595NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Infällbart vred	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Display	EasyControl
Äggklocka	•
Temperaturförslag	•
Tidsfunktioner	•
Tidsvisning	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Restvärmeanvändning	•
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Spänning i V	220-240
Fasantal	1
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	280

H 2265-1 BP Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolyt till fördelaktigt instegspris.



EAN: 4002516171843 / Materialnummer: 11129700 /








Gamla materialnummer: 22226595NER

Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, kW	3,60
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kunde
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Bak- och stekgaller	1
Uttagbara ugnstegar (par)	1

H 2265-1 BP Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolys till fördelaktigt instegspris.



H 2265-1 BP Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolys till fördelaktigt inestegspris.

