

G 5430 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Maximal flexibilitet – höjjusterbar överkorg
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign



EAN: 4002516315414 / Materialnummer: 11494550 /
Gamla materialnummer: 21543037NER

| | |
|--|----------------------------|
| Konstruktion | |
| Underbyggda diskmaskiner | • |
| Diskmaskin 45 cm | • |
| Design | |
| Manöverpanelsfärg | Rostfritt stål CleanSteel |
| Kontrollpanelens utformning | Rak panel |
| Typ av användning | Programvalsknapp |
| Display | 3-ställig 7-segmentdisplay |
| Displayfärg | Gul |
| Komfort | |
| Luckstängningsassistans | ComfortClose |
| Resttidsindikering | • |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar | • |
| Funktionskontroll | Kontrollampa |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | F |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från | 6,0 |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel) | 8,0 |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh | 0,78 |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 78 |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh | 0,53 |
| ECO-programmets tid i minuter | 237 |
| Ljudnivåsklass | C |
| Ljudnivå i dB(A) | 45 |
| EcoPower-teknik | • |
| Testad hygien | • |
| Varmvattenanslutning | • |
| Halvfyllt | • |
| Resultatkvalitet | |
| Diskmaskin med färskvattensystem | • |
| Fläkttorkning med Turbothermic-system | • |
| Diskprogram | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Intensiv 75 °C | • |
| Fin | • |
| Diskalternativ | |
| Kort | • |
| Express | • |
| Extra rent | • |
| Extra torrt | • |
| Korgutformning | |
| Bestickplacering | Besticklåda |
| Korgutformning | Comfort 45 cm |
| Antal standardkuvert | 9 |
| Säkerhet | |
| Waterproof-system | • |
| Barnsäkring | • |

G 5430 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



EAN: 4002516315414 / Materialnummer: 11494550 /

Gamla materialnummer: 21543037NER

Tekniska data

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nischbredd min. i mm | 450 |
| Nischbredd max. i mm | 450 |
| Nischhöjd min. i mm | 805 |
| Nischhöjd max. i mm | 870 |
| Nischdjup i mm | 570 |
| Produktbredd i mm | 448 |
| Produkthöjd i mm | 805 |
| Produktdjup i mm | 570 |
| Maskindjup i cm med öppen lucka | 116,5 |
| Nettovikt i kg | 41,6 |
| Total anslutningseffekt, KW | 2,00 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Elektrisk frekvens standard | 50 |
| Längd vattentilloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd vattenavloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,70 |

Miele

G 5430 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm
med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.