

G 5272 SCVi Selection  
Helintegrerad diskmaskin  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- Maximal flexibilitet tack vare extra bestickkorg



EAN: 4002516355304 / Materialnummer: 11573460 /  
Gamla materialnummer: 21527262NER

| Konstruktion                                                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Helintegrerade diskmaskiner                                            | •                          |
| Diskmaskin 60 cm                                                       | •                          |
| Design                                                                 |                            |
| Manöverpanelsfärg                                                      | Rostfritt stål             |
| Kontrollpanelens utformning                                            | Helt integrerad panel      |
| Typ av användning                                                      | Programvalsknapp           |
| Display                                                                | 3-ställig 7-segmentdisplay |
| Displayfärg                                                            | Gul                        |
| Komfort                                                                |                            |
| Luckstängningsassistans                                                | ComfortClose               |
| Resttidsindikering                                                     | •                          |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar                                | •                          |
| Funktionskontroll                                                      | akustisk                   |
| Effektivitet och hållbarhet                                            |                            |
| Energieffektivitetsklass (A–G)                                         | C                          |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från                 | 6,0                        |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)          | 8,9                        |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh                                | 0,74                       |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 74                         |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh   | 0,52                       |
| ECO-programmets tid i minuter                                          | 238                        |
| Ljudnivåklass                                                          | C                          |
| Ljudnivå i dB(A)                                                       | 45                         |
| EcoPower-teknik                                                        | •                          |
| Testad hygien                                                          | •                          |
| Varmvattenanslutning                                                   | •                          |
| Halvfyllt                                                              | •                          |
| Resultatkvalitet                                                       |                            |
| Diskmaskin med färskvattensystem                                       | •                          |
| AutoOpen-torkning                                                      | •                          |
| SensorDry                                                              | •                          |
| Fläkt-torkning med Turbothermic-system                                 | •                          |
| BrilliantGlassCare                                                     | •                          |
| Diskprogram                                                            |                            |
| QuickPowerWash                                                         | •                          |
| ECO                                                                    | •                          |
| Automatic                                                              | •                          |
| Intensiv 75 °C                                                         | •                          |
| Fin                                                                    | •                          |
| Diskalternativ                                                         |                            |
| Express                                                                | •                          |
| Extra rent                                                             | •                          |
| Extra torrt                                                            | •                          |
| Korgutformning                                                         |                            |
| Bestickplacering                                                       | 3D-MultiFlex-låda          |
| extra bestickkorg                                                      | •                          |
| Korgutformning                                                         | Comfort                    |

G 5272 SCVi Selection  
Helintegrerad diskmaskin  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516355304 / Materialnummer: 11573460 /  
Gamla materialnummer: 21527262NER

Antal standardkuvert 14

## Säkerhet

Waterproof-system

•

## Tekniska data

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Nischbredd min. i mm                        | 600   |
| Nischbredd max. i mm                        | 600   |
| Nischhöjd min. i mm                         | 805   |
| Nischhöjd max. i mm                         | 870   |
| Nischdjup i mm                              | 570   |
| Produktbredd i mm                           | 598   |
| Produkthöjd i mm                            | 805   |
| Produktdjup i mm                            | 570   |
| Maskindjup i cm med öppen lucka             | 116,5 |
| Nettovikt i kg                              | 44,0  |
| Total anslutningseffekt, KW                 | 2,00  |
| Spänning i V                                | 230   |
| Säkring i A                                 | 10    |
| Fasantal                                    | 1     |
| Elektrisk frekvens standard                 | 50    |
| Längd vattentiloppsslang i cm               | 1,50  |
| Längd vattenavloppsslang i cm               | 1,50  |
| Längd anslutningskabel, m                   | 1,70  |
| Min. frontpanelvikt i kg                    | 4,0   |
| Max. frontpanelvikt i kg                    | 11,0  |
| [kan kompletteras till min. via kundtjänst] | 8,0   |
| [kan kompletteras till max. via kundtjänst] | 16,0  |

G 5272 SCVi Selection  
Helintegrerad diskmaskin  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.