

WTI370 WPM PWash 8/5kg

WT1 tvätt/tork-kombination:

Med QuickPower och Single Wash&Dry – tvätta och torka snabbt och effektivt.



- Tvätta och torka på kortast möjliga tid – QuickPower
- Favoritplagget färdigt för utgång på < 1 timme – Single Wash&Dry
- Perfekt komplement för speciella användningsområden – CapDosing
- 50 % mindre strykning plus maximal mångsidighet – SteamCare
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter\*

\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516365068 / Materialnummer: 11588240 /

Gamla materialnummer: 11T13704NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
<b>Konstruktion</b>	
Frontmatade tvättmaskiner	•
<b>Tvättmaskin med torkfunktion</b>	
Tvätta och torka i ett svep	•
Elektronisk mätning av restfukt	•
Kondenstorktumlare med vattenkylning	•
Termocentrifugering	•
<b>Centrifugering</b>	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Krom
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridknapp
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
<b>Rengöringseffekt</b>	
Innovativ tvätteteknik PowerWash	•
PowerWash	•
Portionsdosering CapDosing	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd i kg vid tvätt	8,0
Tvättmängd i kg vid torkning	5,0
PerfectCare-teknik	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Ångsystem SteamCare	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	i displayen
Automatisk urspolning av ludd	•
Trumbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Energieffektivitetsklass tvätt och tork (A-G)	D
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull 60 °C vid full maskin och påföljande torkning på Skåptorrt	5,47

WTI370 WPM PWash 8/5kg

WT1 tvätt/tork-kombination:

Med QuickPower och Single Wash&Dry – tvätta och torka snabbt och effektivt.



EAN: 4002516365068 / Materialnummer: 11588240 /

Gamla materialnummer: 11TI3704NDS

Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för hela driftcykeln i kWh	262
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	46
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för tvättcykeln i liter	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för en komplett driftcykel i liter	68
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Programlängd vid nominell kapacitet för tvättcykeln	219
Nominell kapacitet för hela driftcykeln	389
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,60
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
<b>Tvättprogram</b>	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express	•
Mörka textilier	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Träningskor	•
Dun	•
Gardiner	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
ECO 40-60	•
<b>Torkprogram</b>	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden	•
Ylle	•
Express	•
Mörka textilier	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•

WTI370 WPM PWash 8/5kg

WT1 tvätt/tork-kombination:

Med QuickPower och Single Wash&Dry – tvätta och torka snabbt och effektivt.



EAN: 4002516365068 / Materialnummer: 11588240 /

Gamla materialnummer: 11TI3704NDS

Tränings skor	•
Varmluft	•
Refresh	•
Finish ånga	•
<b>Tillval</b>	
Skrynkelskydd	•
Skongång	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Skrynkelförminskning med ånga	•
Summer	•
AllergoWash	•
<b>Kvalitet</b>	
Vattenbehållare	Rostfritt stål
Motvikter av gjutjärn	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	637
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1055
Vikt, kg	97
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
3 Caps	•
Värdekupong för Miele tvättmedel	•