

K 7114 E

Kylskåp för inbyggnad med integrerat 4\*-frysack och LED-belysning för mer komfort.



- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Integrerat 4-frysack
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik



EAN: 4002516373247 / Materialnummer: 11621990 /  
Gamla materialnummer: 36711400EU1

<b>Produktkategori</b>	
Kylskåp	•
<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
<b>Design</b>	
Belysning kylzon	LED-lampor
<b>Användarkomfort</b>	
ComfortFrost	•
<b>Styrellektronik</b>	
Användarkoncept	TouchControl
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	2
<b>Kylprodukt/-zon</b>	
Antal hyllor	3
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	144,18
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,39
<b>Säkerhet</b>	
Akustiskt dörrlarm	•
<b>Tekniska data</b>	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	874
Max nischhöjd i mm	881
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	558
Produkt höjd i mm	874
Produkt djup i mm	545
Vikt, kg	38,9
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frötdörr i kg	19
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	109
4-stjärning fryszone, liter	15
Total nyttovolym, i l	124
Säkerhet vid strömavbrott i tim	10
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	3,80
Ljudklass (A–D)	C
Ljudnivå, dB(A) re1pW	37
Energiförbrukning i milliampere (mA)	700
Spänning i V	220-240

K 7114 E

Kylskåp för inbyggnad  
med integrerat 4\*-frysack och LED-belysning för mer komfort.



EAN: 4002516373247 / Materialnummer: 11621990 /  
Gamla materialnummer: 36711400EU1

Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,3
Byta lampa	Kundtjänst
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Istärningslåda	•

K 7114 E

Kylskåp för inbyggnad  
med integrerat 4\*-frysack och LED-belysning för mer komfort.

