

Beskrivning

Produktmått HxBxD: mm	820x598x550
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuvert	14
Energiklass (EU_2021_EP)	D
Energiförbrukning per disk, kWh	0,83
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh (EU_2021_EP)	85
Vattenförbrukning per disk, liter (EU_2021_EP)	9,5
Torkeffekt	A
Programtid för referensprogram i timmar	03:47
Referenceprogram	ECO 50°
Ljudnivå dB(A) - (Norm EN 60704-3)	43
Ljudnivåklass (EU_2021_EP)	B

Program

Antal program	6
Antal temperaturer	5
Temperatur, grader	70/65/50/45/35
Automatprogram skonsam/normal/intensiv	-/●/-
60minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Intensiv 60/65/70 °C	-/-/●
Fortvätt	●

Funktioner

Display/LCD display/Touch Control	-/-/●
Senarelagd start (antal timmar)	3-6-9
AquaSensor	●
SpeedFunction	●
Extra torkning	●
TurboDrying	●
Invertermotor	●
Salt-/glansmedelindikator	●/●
Spolarmar / Aqua Spray - antal	2/1
Blötlägningsfunktion	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Utrustning

SliderDoor	●
Höjdsjusterbar överkorg	●
Antal kopphyllor i överkorg normal/multi	-/4
Handtag lägsta korgen plast/stål	●/-
Fällbare tallriksstöd i underkorg	4
Knivhyllor i underkorg – normal/multi	-/2
Flaskhållare, avtagbar	●
Stort avstånd mellan korgarna (plattor upp till ø 31 cm)	●
Multi bestickkorg/EasySlide	-/●



- Helintegrerad diskmaskin
- Kapacitet 14 kuvert
- Energiklass D
- Ljudnivå 43 dB(A)
- Ljudnivåklass B
- 6 program
- 5 temperaturer
- Tidsförskjuten start 3, 6, 9 timmar
- Invertermotor
- TurboDrying
- Smarta program
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Köksluckan monteras med glidbeslag
- Inbyggnadsmått HxBxD: 82-92x60x57 cm



Installation

Total effekt kW	2,1
Elanslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	●/1,8

