

G 5467 SCVi XXL Selection  
Helintegrerad diskmaskin XXL  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar
- Låda eller korg? Båda! – Med den extra bestickkorgen är valet ditt



EAN: 4002516837367 / Materialnummer: 12658790 /  
Gamla materialnummer: 21546762NER

| Konstruktion                                                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Helintegrerade diskmaskiner                                            | •                          |
| Diskmaskin 60 cm                                                       | •                          |
| XXL-diskmaskin                                                         | •                          |
| Design                                                                 |                            |
| Manöverpanelsfärg                                                      | Rostfritt stål             |
| Kontrollpanelens utformning                                            | Helt integrerad panel      |
| Typ av användning                                                      | Programvalsknapp           |
| Display                                                                | 3-ställig 7-segmentdisplay |
| Displayfärg                                                            | Vit                        |
| Komfort                                                                |                            |
| Resttidsindikering                                                     | •                          |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar                                | •                          |
| Funktionskontroll                                                      | Display, akustisk          |
| Effektivitet och hållbarhet                                            |                            |
| Energieffektivitetsklass (A–G)                                         | B                          |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från                 | 6,0                        |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)          | 8,4                        |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh                                | 0,64                       |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 64                         |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh   | 0,40                       |
| ECO-programmets tid i minuter                                          | 199                        |
| Ljudnivåklass                                                          | B                          |
| Ljudnivå i dB(A)                                                       | 44                         |
| EcoPower-teknik                                                        | •                          |
| Testad hygien                                                          | •                          |
| Varmvattenanslutning                                                   | •                          |
| Halvfyll                                                               | •                          |
| Resultatkvalitet                                                       |                            |
| Diskmaskin med färskvattensystem                                       | •                          |
| SensorDry                                                              | •                          |
| Aktiv kondensstorkning                                                 | •                          |
| BrilliantGlassCare                                                     | •                          |
| Diskprogram                                                            |                            |
| QuickPowerWash                                                         | •                          |
| ECO                                                                    | •                          |
| Automatic                                                              | •                          |
| Intensiv 75 °C                                                         | •                          |
| Fin                                                                    | •                          |
| Diskalternativ                                                         |                            |
| Express                                                                | •                          |
| Extra rent                                                             | •                          |
| Extra torrt                                                            | •                          |
| Korgutformning                                                         |                            |
| Bestickplacering                                                       | 3D-MultiFlex-bestickslåda  |


G 5467 SCVi XXL Selection  
Helintegrerad diskmaskin XXL  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516837367 / Materialnummer: 12658790 /  
Gamla materialnummer: 21546762NER

|                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| extra bestickkorg                                                                                                 | •       |
| FlexCare-kopphylla                                                                                                | 1       |
| Korgutformning                                                                                                    | Comfort |
| Antal standardkuvert                                                                                              | 14      |
| <b>Säkerhet</b>                                                                                                   |         |
| Waterproof-system                                                                                                 | •       |
| <b>Tekniska data</b>                                                                                              |         |
| Nischbredd min. i mm                                                                                              | 600     |
| Nischbredd max. i mm                                                                                              | 600     |
| Nischhöjd min. i mm                                                                                               | 845     |
| Nischhöjd max. i mm                                                                                               | 910     |
| Nischdjup i mm                                                                                                    | 550     |
| Produktbredd i mm                                                                                                 | 598     |
| Produkthöjd i mm                                                                                                  | 845     |
| Produktdjup i mm                                                                                                  | 550     |
| Maskindjup i cm med öppen lucka                                                                                   | 120,5   |
| Nettovikt i kg                                                                                                    | 45,0    |
| Total anslutningseffekt, KW                                                                                       | 2,00    |
| Spänning i V                                                                                                      | 230     |
| Säkring i A                                                                                                       | 10      |
| Fasantal                                                                                                          | 1       |
| Elektrisk frekvens standard                                                                                       | 50      |
| Längd vattentilloppsslang i cm                                                                                    | 1,50    |
| Längd vattenavloppsslang i cm                                                                                     | 1,50    |
| Längd anslutningskabel, m                                                                                         | 1,70    |
| Min. frontpanelvikt i kg                                                                                          | 4,0     |
| Max. frontpanelvikt i kg                                                                                          | 11,0    |
| [kan kompletteras till min. via kundtjänst]                                                                       | 7,0     |
| [kan kompletteras till max. via kundtjänst]                                                                       | 14,0    |
| <b>Medföljande tillbehör</b>                                                                                      |         |
| 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)                                                                            | •       |
| Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller<br>3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris | •       |

G 5467 SCVi XXL Selection  
Helintegrerad diskmaskin XXL  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)