


B71GMXI9

Spis, 70x60 cm, Mista , Master, Rostfritt stål, Typ av häll: Gashäll, Huvudugn, typ: Termoventilerad, A



TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 70x60 cm • Spisens energityp: Gas • Antal ugnar: 1 • Typ av häll: Gashäll • Typ av huvudugn: Termoventilerad • System för rengöring: Vapor Clean • EAN-kod: 8017709272609

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Mista • Design: Rak design • Serie: Master • Material: Rostfritt stål • Lucka: Med 2 horisontella paneler • Ytbehandling kontrollpanel: Rostfritt stål anti fingerprint • Färg på ram runt häll: Rostfritt stål • Ugnshandtag: Smeg Classic • Färg på vred: Svart soft touch • Bakkantslist: Ja • Typ av pannställ: Gjutjärn • Typ av ugnsglas: Svart • Färg på handtag: Borstat rostfritt stål • Kontrollvred: Smeg Soft Touch • Antal vred: 8 • Stödfötter: Silver

PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Snabb, Eco, Liten grill, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Fläktassisterad undervärme, Pizza • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

ALTERNATIV FÖR HÄLL

ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 260 °C

TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 5 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten • Position zon 4: Höger bak • Position zon 5: Höger fram • Zon 1 typ: Gas -AUX • Zon 2 typ: Gas- SRD • Zon 3 typ: Gas-URP • Zon 4 typ: Gas-SRD • Zon 5 typ: Gas -AUX • Effekt zon 1: 1.00 kW • Effekt zon 2: 1.80 kW • Effekt zon 3: 4.20 kW • Effekt zon 4: 1.80 kW • Effekt zon 5: 1.00 kW • Brännare: Standard • Brännarlock: Svart matt emalj • Aktivering av gas via vred: Ja • Säkerhetsventiler: Ja

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 70 l • Bruttovolym 1:a ugn: 79 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Antal fläktar: 1 • Programmering av tillagningstid: Äggklocka + tillagningens slut • Luckhängning: Underhängd • Ljuset aktiveras när luckan öppnas: Ja • Avgtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avgtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 3 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 700 W • Effekt undervärme: 1200 W • Effekt övervärme: 1000 W • Effekt varmluftselement: 2 000 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - TREDJE UGNEN

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.88 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.80 kWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 3.56 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 0.99 kWh

KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 3000 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50/60 Hz • Längd på kabel: 115 cm

GASANSLUTNING

Anslutningseffekt Gas: 9600 W • Gastyp: Naturgas G20

LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 700 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 65.600 kg • Nettovikt (kg): 57.200 kg

ANVÄNDS EJ

STANDARDTILLBEHÖR

Andra medföljande dysor: Gasol G30

STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÅLL

Ugnsgaller: 1Galler med bakre stopp: 1Espressohållare: 1Plåt, 40 mm: 1

OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med formar, Inbyggnadsugn, Blast chillerAIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN620-1: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN640: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBNP608T: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarKITC7X: Tillbehör, Typ: Stänkskydd, Fristående spisarKITPAX: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarKITPBX: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarPPR2: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisarWOKGHU: Tillbehör, Typ: Reduceringsgaller, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

