

CVI121N3

Vinkyl, Linea, Inbyggd, Gångjärnens position: Höger, Svart, 21, F



TYP

Produktgrupp: Vinkyl • Installation: Inbyggd • Nischmått vid inbyggnad: 45 cm • Typ av kyla: Fläkt • Avfrostning: Automatisk • Typ av gångjärn: Gångjärn med variabel stödpoint • Gångjärnens position: Höger • Omhångningsbar dörr: Ja • EAN-kod: 8017709293871

ESTETISK LINJE

Fårg: Svart • Finish: Högblank • Estetik: Linea • Fårg på glas: Svart • Dörrtyp: Helglas • Typ av dörröppning: Med "push&pull" system • Sidopartiernas material: Lackad metall

VINKYLENS FUNKTIONER

Maxkapacitet (flaskor 0,75lt): 21 • Antal löstagbara hyllor: 2 • Antal fasta hyllor: 1 • Hyllmaterial: Trå • Borttagbara hyllor på teleskopskenor: Ja • Typ av intern belysning: LED • Luftfilter: Aktivt kolfilter

MULTIZON / FRYS

PROGRAM/FUNKTIONER

Placering av kontroller: Internt i skåpet • Typ av kontroller: Touchkontroll • Typ av display: LED • Strömindikator: Ja • Funktioner i display: Temperaturalarm, Temperaturvisning • Alarm vid öppen dörr: Ja • Manuell påslagning av fläkt: Ja • Manuell belysning: Ja, under begränsad tid • Funktionsspärr: Ja • Temperaturalarm: Ja

TEKNISK SPECIFIKATION

UV-skyddad dörr: Ja • Justerbara temperaturzoner: 1 • Oberoende kylsystem: 1 • Antal glas i dörr: 2 • Temperaturområde: 5–20 °C • Integrerat värmeelement: Ja • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 1 • Typ av kompressor: Låg vibration • Material panel på baksidan: Metall

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energiförbrukning: 100 kWh/a • Energiklass: F • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Totalvolym (dm³ eller liter): 56 l • Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer: 56 l • Klimatklass: SN, N, ST • EEI: 124 % • Ljudnivå: 36 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 40 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 150 cm

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Mått (mm): 457x596x560 • Bredd: 596 mm • Bredd med maximalt öppen dörr: 607 mm • Djup utan handtag: 560 mm • Höjd med fötter: 457 mm • Nettovikt (kg): 28.500 kg • Bruttovikt (kg): 33.200 kg

