


iQ300, Glaskeramikhäll, 80 cm, Svart ET875FCP1D



Stilren glaskeramikhäll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra

- ✓ Gott om utrymme för stora grytkärl tack vare en oval variabel kokzon.
- ✓ Gott om utrymme för stora pannor, kastruller och grytor tack vare 21 cm och 23 cm ovala variabla kokzoner.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ powerBoost – upp till 20 % mer effekt på din elektriska spishäll för att snabbare värma kastruller och stekpannor.
- ✓ Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Nischmått (H x B x D) : 45 x 780-780 x 500-500 mm
 Bredd : 812 mm
 Produktmått (H x B x D) : 45 x 812 x 520 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 100 x 1130 x 620 mm
 Nettovikt : 10,3 kg
 Bruttovikt : 12,0 kg
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : Svart
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 EAN kod : 4242003766538
 Anslutningseffekt : 9300 W
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz

Extra tillbehör

HZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HZ392800	Beröringsskydd undersida häll, 80 cm
HZ390090	Wokpanna med lock



iQ300, Glaskeramikhäll, 80 cm, Svart ET875FCP1D

Beskrivning

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- dual zon med utökbar roaster zon: använd stekpanna på den expanderbara kokzonen.
- Ring zone double, dual zon med utökbar roaster zon: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (max. effekt 2.6 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon mitten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (max. effekt 3.4 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- Rear center
- Front left: koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- comfertDesign

Säkerhet


- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 780 x (500 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 9300 W

**iQ300, Glaskeramikhäll, 80 cm, Svart
ET875FCP1D**

Måttskisser



- A:** Minimivstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Med ugn under min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.