

FA8005RAO6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70
Referenshöjd	160 – 200
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709349820



Estetisk linje

Estetik	Colonial	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Antracit	Sidornas färg	Antracit
Finish	Antik mässing	Logga	Utanpåliggande
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	7 segment
Handtagets färg	Antik mässing	Placering av display	I kylutrymme
Färg på logo	Antik mässing	Tillgänglig i färger	Antracit, Creme

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
		Antal ljuskällor	2
		Belysning kyl	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED
Antal justerbara hyllplan	3		
Antal frukt- och grönsakslådor	1		
Typ av justerbara hyllplan	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp

			
Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes	Fläkt	Ja
	Ja		

Inredning frys

Antal lådor	2	Antal fack med klaff	1
Antal hyllplan	2	Typ av hyllplan	Glas

Övrig inredning frys

			
Ismaskin	Manuell	Zon för snabbinfrysning	Ja

Andra tekniska egenskaper

			
Display för funktioner	Snabbinfrysningsknapp	Indikeringslampa temperaturlarm	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Larm vid öppen dörr	Temperaturlarm	Typ av temperaturkontroll	Ja
Antal kompressorer	Typ av kylgas	Antal kompressorer	Ja
Typ av kompressor	Mängd kylmedia (gr)	Skummedel	Ljudsignal & visuell
			Ja
			Elektronisk
			1
			R600a
			Inverter Technology
			45 g
			Cyklopentan


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	481 l	4 stjärnor – Frys kapacitet	8 Kg/24h
Summan av frysackets/frysackens volymer	137 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l	EEL	80 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1,1 A	Sladdens längd	180 cm




Alternative products



FA3905RX6

Gångjärnens position: Höger
Rostfritt stål



FA8005RPO6

Gångjärnens position: Höger
Creme

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass D

Benefit (TT)

No frost

No Frost-systemet förhindrar isbildning och bidrar till bättre förvaring av livsmedel i kylskåpet

Plast multiflödessystem

Multiflödessystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

Fläkt

Fläkten bidrar till en jämn luftfördelning inuti kylskåpet

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Externt handtag

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

Växelriktarkompressor

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens fräschhet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.

Manuell ismaskin

Manuell ismaskin för att manuellt justera mängden is som produceras efter personliga behov

Invändig display

Invändig display för riktad temperaturkontroll och en ren, minimalistisk design