

FAB10HRDIT6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709342579



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Typ av handtag	Fast
Färg	Dekoration/Specialfärg	Handtagets färg	Krom
Finish	Högblank	Färg på logo	Krom
Specialfärger	Italienska flaggan	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Dekoration/Specialfärg
Dörrens material	Formpressad	Logga	Utanpåliggande
Handtag	Extern		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Antal ljuskällor	1		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No	Tillbehör	Flaskställ, Burkavdelare
--------------------	----	-----------	--------------------------

Andra tekniska egenskaper


Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	28 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	72 kWh/a	Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer	135 l
Energiklass	D	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	135 l	EEl	79 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	50 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0.35 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB10HRWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB10HRPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB10HRCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB10HRBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB10HRPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB10HRPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB10HRRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass D