

FAB10LRD5

Kyl, 50's Style , Enkel dörr, Fristående, Gångjärnens position: Vänster, Röd, Statisk, E



TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Fristående • Kategori: Enkel dörr • Typ av kyla: Statisk • Avfrostning: Automatisk i kyl, manuell i frys • Gångjärnens position: Vänster • Typ av gångjärn: Standard • Reference width: Until 60 • Reference height: Until 100 • EAN-kod: 8017709298807

ESTETISK LINJE

Färg: Röd • Finish: Höglblank • Estetik: 50's Style • Design: Rundad • Dörrens material: Formpressad • Typ av handtag: Fast • Handtag: Extern • Handtagets färg: Krom • Sidopartiernas material: Stål • Sidornas färg: Röd • Färg på dörrhullsprofiler: Silver • Färg på hyllprofiler: Silver

INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 1 • Antal frukt- och grönsakslådor: 1 • Upphängning av grönsakslåda: Standard • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

KYLSKÅPSDÖRR

Antal justerbara hyllplan: 2 • Antal hyllplan med flaskställ: 1

ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

INREDNING FRYS

Frysack: Ja

ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Typ av temperaturkontroll: Elektromekanisk • Antal kompressorer: 1 • Typ av kompressor: Standard

TEKNISK SPECIFIKATION

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 142 kWh/a • Energiklass: E • Totalvolym (dm³ eller liter): 122 l • Summan av frysackets /frysackens volymer: 17 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 105 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Kapacitet vid strömavbrott: 9 h • 4 stjärnor – Fryskapacitet: 2.6 Kg/24h • Klimatklass: SN, N, ST, T • EEI: 98 % • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 37 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Volt (V): 220-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 170 cm

EXTRA TILLBEHÖR

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Mått: 970x545x659 mm • Bredd (mm): 545 mm • Bredd med maximal dörröppning: 842 mm • Höjd: 970 mm • Djup utan handtag: 659 mm • Djup med handtag: 701 mm • Djup med dörr öppen 90°: 1085 mm • Bruttovikt (kg): 50.000 kg • Nettovikt (kg): 41.000 kg

