


FAB10RDLM5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709333591



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Handtagets färg	Krom
Färg	Dekoration/Specialfärg	Färg på logo	Krom
Specialfärger	Le Mans	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Dekoration/Specialfärg
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast		

Inredning kylskåp



Number of compartments	1	Upphängning av grönsakslåda	Standard
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Grönsaksfack	Ja
Antal justerbara hyllplan	1	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Hyllmaterial	Glas	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Inredning frys

Frysack Ja

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	142 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	Kapacitet vid strömavbrott	9 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Fryskapacitet	2,6 kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	122 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	17 l	EEL	98 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	105 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	50 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,42 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	545 mm	Bredd med maximal dörröppning	842 mm
Djup utan handtag	659 mm	Djup med handtag	701 mm
Höjd	970 mm	Djup med dörr öppen 90°	1085 mm



Symbols glossary



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass E