

# FAB28RDTP6



|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp         | Kyl                             |
| Installation         | Fristående                      |
| Kategori             | Enkel dörr                      |
| Referensbredd        | Upp till 60 cm                  |
| Referenshöjd         | 100 – 160 cm                    |
| Typ av kyla          | Ventilerad kyl, statisk frys    |
| Avfrostning          | Automatis i kyl, manuell i frys |
| Typ av gångjärn      | Standard                        |
| Gångjärnens position | Höger                           |
| EAN-kod              | 8017709352905                   |



## Estetisk linje

|                  |             |                           |                        |
|------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| Estetik          | 50's Style  | Färg på logo              | Krom                   |
| Färg             | Taupe       | Sidopartiernas material   | Stål                   |
| Design           | Rundad      | Sidornas färg             | Dekoration/Specialfärg |
| Finish           | Matt        | Logga                     | Utanpåliggande         |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på dörrhyllsprofiler | Krom                   |
| Handtag          | Extern      | Färg på lådprofiler       | Krom                   |
| Typ av handtag   | Fast        | Färg på hyllprofiler      | Krom                   |
| Handtagets färg  | Krom        |                           |                        |

## Inredning kylskåp



|                                |                                                              |                      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Number of compartments         | 2                                                            | Grönsaksfack         | Ja   |
| Compartment types              | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack  | Glas |
| Antal justerbara hyllplan      | 2                                                            | Antal ljuskällor     | 2    |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1                                                            | Svalzon              | Ja   |
| Hyllmaterial                   | Glas                                                         | Belysning kyl        | Ja   |
| Upphängning av grönsakslåda    | Glidskenor                                                   | Typ av Belysning kyl | LED  |

## Kylskåpsdörr

|                                          |    |                                  |    |
|------------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Antal hyllplan med<br>genomskinligt lock | 1  | Antal hyllplan med<br>flaskställ | 1  |
| Antal justerbara<br>hyllplan             | 1  | Flaskställ med<br>metalltråd     | Ja |
| Justerbara hyllplan av<br>metalltråd     | Ja |                                  |    |

## Övrig inredning kylskåp



|                                 |                   |       |    |
|---------------------------------|-------------------|-------|----|
| Fuktighetskontroll<br>MultiFlow | Yes, manual<br>Ja | Fläkt | Ja |
|---------------------------------|-------------------|-------|----|

## Inredning frys

|         |    |
|---------|----|
| Frysack | Ja |
|---------|----|

## Andra tekniska egenskaper



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Larm vid öppen dörr       | Ljudsignal & visuell |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk          |
| Antal kompressorer        | 1                    |
| Typ av kylgas             | R600a                |
| Typ av kompressor         | Inverter Technology  |
| Mängd kylmedia (gr)       | 35 g                 |
| Skummedel                 | Cyklopentan          |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




|                                                                        |           |                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Årlig energianvändning<br>(kWh/år)                                     | 104 kWh/a | Luftburet akutstiskt<br>buller räknat i dB(A) re<br>1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass                                                            | C         | Kapacitet vid<br>strömavbrott                            | 9 h              |
| Utsläppsklass för<br>luftburet akustiskt buller                        | B         | 4 stjärnor –<br>Frys kapacitet                           | 5 kg/24h         |
| Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller<br>liter)                            | 270 l     | Klimatklass                                              | SN, N, ST, T     |
| Summan av<br>frysackets/frysackens<br>volym                            | 26 l      | EEL                                                      | 64 %             |
| Summan av<br>lågtemperaturfackets/-<br>ens och kylfacket/-ens<br>volym | 244 l     |                                                          |                  |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |                   |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 90 W      | Frekvens       | 50/60 Hz          |
| Ström             | 1 A       | Sladdens längd | 180 cm            |
| Volt (V)          | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

## Logistisk information

|                   |         |                               |         |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm)        | 601 mm  | Bredd med maximal dörröppning | 926 mm  |
| Djup utan handtag | 728 mm  | Djup med handtag              | 768 mm  |
| Höjd              | 1530 mm | Djup med dörr öppen 90°       | 1197 mm |



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Rosa



**FAB28RDGC6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RDRU6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Rost



**FAB28ROR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Orange



**FAB28RBE6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Blå



**FAB28RDBLM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart



**FAB28RDSB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Storm Blue



**FAB28RDIT6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RSV6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Silver



**FAB28RDBB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RDPP6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Perfectly Pale



**FAB28RYW6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Gul



**FAB28RDEG6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Emerald Green



**FAB28RDMC6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RWH6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Vit



**FAB28RCR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Creme



**FAB28RRD6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Röd



**FAB28RDGME6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RPG6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellgrön



**FAB28RDRB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Ruby Red



**FAB28RBL6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart



**FAB28RDSA6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Sea Salt Green



**FAB28RDUJ6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RLI6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Limegrön



**FAB28RPB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellblå

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.                                                                                         |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.                                              |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.                                                |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Air plus: håller maten färsk längre.                                                                                                            |
|  | Energieffektivitetsklass C                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                 |