

FAB38RWH6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	Högre än 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709348632



Estetisk linje



Estetik	50's Style	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Vit	Sidornas färg	Vit
Design	Rundad	Logga	Utanpåliggande
Finish	Höglblank	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Krom	Placering av display	I kylutrymme
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp

 			
Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Fläkt	Ja

Inredning frys

Antal lådor	2	Antal fack med klaff	1
Antal hyllplan	2	Typ av hyllplan	Glas

Övrig inredning frys

			
Ismaskin	Manuell	Zon för snabbinfrysning	Ja

Andra tekniska egenskaper

 			
Display för funktioner		Snabbinfrysning, Temperaturlarm	
Snabbinfrysningsknapp		Ja	
Indikeringslampa temperaturlarm		Ja	
Larm vid öppen dörr		Ljudsignal & visuell	
Temperaturlarm		Ja	
Typ av temperaturkontroll		Elektronisk	
Antal kompressorer		1	
Typ av kylgas		R600a	
Typ av kompressor		Inverter Technology	
Mängd kylmedia (gr)		62 g	
Skummedel		Cyklopentan	

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		


Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	481 l	4 stjärnor – Frys kapacitet	8 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l	EI	80 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1.1 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	706 mm	Djup med handtag	811 mm
Djup utan handtag	771 mm	Djup med dörr öppen 90°	1340 mm
Höjd	2050 mm	Djup på distanser	32 mm
Bredd med maximal dörröppning	1070 mm		



Alternative products



FAB38RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB38RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB38RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB38RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB38RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.



Energieffektivitetsklass D