

FQ60XF

Kyl, Universiell, 4 dörrar, Fristående, Rostfritt stål-look, Total No Frost - Dubbla kylsystem, F



TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Fristående • Kategori: 4 dörrar • Typ av kyla: Total No Frost - Dubbla kylsystem • No frost: Total • Avfrostning: Automatisk • Typ av gångjärn: Standard • Reference width: Higher than 80 • EAN-kod: 8017709293291

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål-look • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Universiell • Design: Platt • Dörrens material: Rostfritt stål liknande • Rostfritt stål liknande dörr: Anti fingerprint • Typ av handtag: Fast • Handtag: Extern • Handtagets färg: Rostfritt stål • Sidopartiernas material: Stål • Sidornas färg: Silver • Display: LED • Placering av display: Innanför dörr • Färg på dörrhyllsprofiler: Silver • Färg på lådprofiler: Silver • Färg på hyllprofiler: Silver

INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 2 • Antal frukt- och grönsakslådor: 2 • Upphängning av grönsakslåda: Glidskenor • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Life Plus zon: Ja • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

KYLSKÅPSDÖRR

Antal hyllplan med genomskinligt lock: 2 • Antal justerbara hyllplan: 2 • Antal hyllplan med flaskställ: 2

ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

Tillbehör: 2 pekare, Äggfack • Natural Plus Blu Light: Ja • MultiFlow: Ja • Fläkt: Ja • Ionizer: Ja • Antibakteriellt luftfilter: Ja

INREDNING FRYS

Antal lådor: 3 • Antal hyllplan: 2 • Typ av hyllplan: Glas • Belysning frys: Ja • Typ av belysning frys: LED

FRYSDÖRR

ÖVRIG INREDNING FRYS

Manuell ismaskin: Ja • Ismaskin: Manuell • Zon för snabbinfrysning: Ja

ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Display för funktioner: Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås • Larm vid öppen dörr: Ja • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 1 • Typ av kompressor: Inverter Technology

TEKNISK SPECIFIKATION

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 406 kWh/a • Energiklass: F • Totalvolym (dm³ eller liter): 572 l • Summan av frysfackets /frysfackets volymer: 196 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 376 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Kapacitet vid strömavbrott: 10 h • 4 stjärnor – Fryskapacitet: 4.6 Kg/24h • Fyra stjärnor – Fryskapacitet ett: 4.6 Kg/24h • Klimatklass: SN, T • EEL: 125 % • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 39 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 200 W • Volt (V): 230 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 240 cm

EXTRA TILLBEHÖR

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Mått: 1820x908x705 mm • Bredd (mm): 908 mm • Bredd med maximal dörröppning: 1634 mm • Höjd: 1820 mm • Djup utan handtag: 705 mm • Bruttovikt (kg): 136.000 kg • Nettovikt (kg): 126.000 kg

