

## iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge GI81NAEFO



### Frysskåp med elektronisk temperaturstyrning.

- ✓ noFrost – det är inte längre ditt jobb att frosta av frysen.
- ✓ Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- ✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.
- ✓ Elektronisk temperaturstyrning: önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.
- ✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Använd skåpets utrymme som det passar dig.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 294 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: 212 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 36 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C  
 Frystermometer: Digital  
 Belysning: Nej  
 Produktkategori: Stående frysskåp  
 Konstruktion: Inbyggd  
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera  
 Automatisk avfrostning: Full  
 Höjd: 1772 mm  
 Bredd: 558 mm  
 Djup: 545 mm  
 Emballagemått (H x B x D): 1840 x 640 x 610 mm  
 Nettovikt: 64,7 kg  
 Bruttovikt: 69,9 kg  
 Anslutningseffekt: 120 W  
 Säkring: 10 A  
 Frekvens: 50 Hz  
 Säkerhetsmärkning: CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd: 230 cm  
 Gångjärn: Vänster omhängbar  
 Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 8 h  
 Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud  
 Låsbar dörr: Nej  
 Antal frysbackar/-korgar: 5  
 Frysacksluckor: 2  
 EAN kod: 4242003863022  
 Varumärke: Siemens  
 Produktnamn: GI81NAEFO  
 Produktkategori: Stående frysskåp  
 Ingående tillbehör: 1 x Istärningsfack

#### Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

#### Extra tillbehör

KS0BZS00 Heavy-duty hinge support



**iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8  
cm, flat hinge  
GI81NAEFO**

#### Beskrivning

##### Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym frys: 212 l
- Årlig energiförbrukning: 294
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

##### Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Helt integrerbar

##### Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

##### Frysdel

- 5 transparenta frysbackar
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

##### MÅTT




- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Teknisk information


- Dörrhängning vänster, omhängbar

## iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge GI81NAEF0

### Måttskisser



### Maxtillåten stomfrontvikt




Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

### Mått i mm

#### Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

### Maxtillåten stomfrontvikt

Monterade stomfronter som väger mer än tillåtet kan skada gångjärnen och påverka deras funktion



Δ Vikt  
A: Enhetshöjd inkl. gångjärn i mm  
B: Odämpat gångjärn, stomfront i kg  
C: Dämpat gångjärn, stomfront i kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8  
cm, flat hinge  
GI81NAEF0

Måttkisser

