

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB538ABW6S



A



Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock , HZ66X650 : Dekorlist , HZ664000 : Ugnsgaller (ångugn) , HZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara , HZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara , HZ638000 : Teleskopskena 1-nivå , HZ636000 : Diskmaskinbar långpanna i glas , HZ634000 : Ugnsgaller (standard) , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ633001 : Lock till proffspanna , HZ538500 : Teleskopskena 3-nivåer , HZ538200 : Teleskopskena 2-nivåer , HZ538000 : varioClip teleskoputdrag, 1 nivå , HZ533000 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ532010 : Extra djup långpanna , HZ532000 : Extra djup långpanna , HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning , HZ531000 : Emaljerad plåt , HZ333001 : Lock t långpanna, extra djup , HZ327000 : Pizzasten med träspade , HZ317000 : Pizzaform, 35 cm

Förkorta tillagningstiden med snabbuppvärmning och coolStart. Med Home Connect kan du styra ugnen oavsett vart du än befinner dig.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ Nu går rengöringen mycket lättare - ecoClean.
- ✓ Home Connect – upplev det intelligenta köket via appen.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Vit
 Konstruktion : Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem : Katalysemalj delvis
 Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm
 Panelmaterial : glas
 Material i luckan : glas
 Nettovikt : 33,6 kg
 Nettovolym ugn : 71 l
 Ugnsfunktioner : Djupfryst mat special, pizzaläge, Stor grill, tillagning i lågtemperatur, Varmluft, varmluftgrill, Varmluft skonsam, över-/undervärme
 Material i ugnsutrymmet : Other
 Temperaturreglering : Elektronisk
 Antal lampor : 1
 Anslutningskabelns längd : 120,0 cm
 EAN kod : 4242003861424
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %
 Anslutningseffekt : 3600 W
 Säkring : 16 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Ingående tillbehör : 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB538ABW6S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, tillagning i lågtemperatur
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Design

- lightControl: belysta vred
- Ugnskavitet i grå emalj

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, temperaturförslag, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Snabbstart, med automatisk återgång
- ecoClean på ugnens bakvägg
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr

Teknisk info




- Sladdlängd: 120 cm

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB538ABW6S

Måttskisser



Inbyggnad med häll.

