

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB672GCW2S



A+



- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ roastingSensor – noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ 4D hotAir – jämn värmefördelning som ger utmärkta resultat på alla nivåer i ugnen.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Vit

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 670 x 680 x 670 mm

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt : 40,0 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : , 4D-varmluft, Djupfryst mat special, pizzaläge, Stor grill, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 1

Anslutningskabelns längd : 120,0 cm

EAN kod : 4242003803295

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Anslutningseffekt : 3600 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt

Ingående tillbehör : 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj

1 x Grillgaller

1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock, HZ66X650 : Dekorlist, HZ664000 : Ugnsgaller (ångugn), HZ638370 : Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HZ638270 : Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol., HZ638170 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ636000 : Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ634000 : Ugnsgaller (standard), HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 : Lock till proffspanna, HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ617000 : Pizzaform, 35 cm, HZ532010 : Extra djup långpanna, HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ327000 : Pizzasten med träspade



4 242003 803295

iQ700, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB672GCW2S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Stektermometer
-
-

Design

- 2,8"-TFT-färgdisplay med klartext och touchControl
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Komfort




- activeClean - pyrolytisk självrengöring
-
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

iQ700, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB672GCW2S

Måttkisser



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

| Hälltyp | min. bänkskivstjocklek | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| | ovanpåliggande | plano |
| Induktionshäll | 37 mm | 38 mm |
| Heltäckande induktionshäll | 47 mm | 48 mm |
| Gashäll | 30 mm | 38 mm |
| Elhäll | 27 mm | 30 mm |