

**Serie 2, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HBA530BS0S**



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531000 Emaljerad plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532000 Extra djup emaljerad långpanna, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ533000 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HEZ538S00 Teleskopskena 3-nivåer, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HEZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HEZ660050 Accessory

**Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger
perfekt resultat tack vare innovativ
värmefördelning som ger jämn temperatur
på 3 nivåer samtidigt.**

- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- EcoClean Direct förhindrar att smuts samlas på den bakre väggen och underlättar rengöring.

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Katalysemalj delvis

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm

Panelmaterial : rostfritt stål

Material i luckan : glas

Nettovikt : 33,6 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : Stor grill, Varmluft, Varmluft skonsam, över/undervärme

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Mekanisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd : 120 cm

EAN kod : 4242005033706

Antal hållrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anslutningseffekt : 3400 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt



4 242005 033706

Serie 2, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HBA530BS0S

Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger perfekt resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 4 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme, stor variogrill
- Volym: 71 l
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Snabbstart

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred
- Halogenbelysning

Rengöring

- EcoClean


Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm


Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Serie 2, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HBA530BS0S




Mått i mm




Mått i mm

Inbyggnad med håll.



Mått i mm

Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm