

iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR514ABR0S



Tack vare snabbstart kan du förkorta din matlagningstid.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ Granitemalj: högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- ✓ Förbättra dina bakresultat - hotAir Steam
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål
 Konstruktion : Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem : Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm
 Panelmaterial : glas
 Material i luckan : glas
 Nettovikt : 34,4 kg
 Nettovolym ugn : 71 l
 Ugnsfunktioner : pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft, varmluftgrill, Varmluft skonsam, över-/undervärme
 Material i ugnsutrymmet : Other
 Temperaturreglering : Mekanisk
 Antal lampor : 1
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 120 cm
 EAN kod : 4242003904466
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %
 Anslutningseffekt : 3400 W
 Säkring : 16 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock , HZ66X650 : Dekorlist , HZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara , HZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara , HZ638000 : Teleskopskena 1-nivå , HZ634000 : Ugnsgaller (standard) , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ633001 : Lock till proffspanna , HZ538500 : Teleskopskena 3-nivåer , HZ538200 : Teleskopskena 2-nivåer , HZ538000 : varioClip teleskoputdrag, 1 nivå , HZ533000 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ532010 : Extra djup långpanna , HZ532000 : Extra djup långpanna , HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning , HZ531000 : Emaljerad plåt , HZ333001 : Lock t långpanna, extra djup , HZ327000 : Pizzasten med träspade , HZ317000 : Pizzaform, 35 cm



iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR514ABR0S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred
- Ugnskavitets i grå emalj

Rengöring

- humidClean
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LED-display (röd)
- Digitalur
- optisk temperaturkontroll
-
- Slide® handtag
- Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l
-




Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR514ABR0S

Måttskisser

Inbyggnad med häll.



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm