

## iQ500, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR578ABS0S



Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Förbättra dina bakresultat - hotAir Steam
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys + Hydrolys

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt : 39,9 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : Djupfryst mat special, pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft, varmluftgrill, Varmluft skonsam, över-/undervärme

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd : 120 cm

EAN kod : 4242003913154

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anslutningseffekt : 3600 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt

### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj

1 x Grillgaller

1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock, HZ66X650 : Dekorlist, HZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ638000 : Teleskopskena 1-nivå, HZ634000 : Ugnsgaller (standard), HZ538S00 : Teleskopskena 3-nivåer, HZ538200 : Teleskopskena 2-nivåer, HZ538000 : varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ532010 : Extra djup långpanna, HZ532000 : Extra djup långpanna, HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ531000 : Emaljerad plåt, HZ327000 : Pizzasten med träspade, HZ317000 : Pizzaform, 35 cm



4 242003 913154

## iQ500, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR578ABS0S

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 9 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

#### Design

- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta
- Ugnskavitet i grå emalj

#### Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- 
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- humidClean
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- temperaturförslag
- optisk temperaturkontroll sabbatläge
- sabbatläge, temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Vattenskål med en volym på 250 ml
- Inbyggd kylfläkt

#### Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

#### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift:0.99 kWh

- Energiförbrukning varmluftsdraft:0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym:71 l
- 

#### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från IQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

