

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Vit KGE49AWCA



Energieffektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C}>$- låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre tack vare extra låg temperatur, passande för kött och fisk och med reglerad fuktighet för frukt och grönsaker.
- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- **EasyAccess-hylla:** den utdragbara glashyllan ger dig enklare tillgång till innehållet i ditt kylskåp.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): C

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 163 kWh/annum

Frysackens totala volym: 117 l

Kylfackens totala volym: 302 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 38 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C

Konstruktion: Fristående

Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera

Bredd: 700 mm

Djup: 650 mm

Nettovikt: 84,1 kg

Anslutningseffekt: 90 W

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Anslutningskabelns längd: 240 cm

Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 20 h

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 2

Fläkt i kylan: Ja

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 2

Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja

Automatisk avfrostning: Saknas

Installationstyp: N/A

Medföljande tillbehör

3 x Äggfack



Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Vit KGE49AWCA

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Energieffektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus ◀0°C▶- låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym kyl: 302 l
- Nettovolym frys: 117 l
- Årlig energiförbrukning: 163
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- Nettovolym vitaFresh 0°C zon: 28 l
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-låda: håller fisk och kött färskt längre.
- 1 VitaFresh-låda på skenor med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika längre.


Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

MÅTT

- Mått: H 201 x B 70 x D 65 cm

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Vit KGE49AWCA



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV29 / KGE39 (eflätt handtag)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV29 / KGE39 (utvändig handtag)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (eflätt handtag)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (utvändig handtag)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beteckning

- a) Höjd
- b) Bredd
- c) Djup med stängt lock utan handtag och flexibel distans
- d) Stordjup utan flexibel distans
- e) Bredd med luckan öppen 90°
- f) Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
- g) Djup med stängt lock med handtag och utan flexibel distans
- h) Djup med stängt lock utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm