

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAFE1



LED-belysning

easyAccess
glass shelves

superCooling

Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack
- 1 x Förvaringslåda med lock

Extra tillbehör

- KS0BZS00 Heavy-duty hinge support

Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning och hyperFresh plus, håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre tack vare reglerbar luftfuktighet.

- ✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- ✓ LED-belysning – den starka och jämna belysningen gör det enkelt att se vad som finns i kylskåpet.
- ✓ bottleRack – förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ easyAccess shelf: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- ✓ superCooling funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 115 kWh/annum
Frysackens totala volym: 0 l
Kylfackens totala volym: 319 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 37 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 545 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: 61,8 kg
Anslutningseffekt: 90 W
Säkring: 10 A
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Ja
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 6
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod: 4242003884522
Varumärke: Siemens
Produktnamn: KI81RAFE1
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: Helintegrerad



4 242003 884522

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAFE1

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox på teleskopskenor

MÅTT




- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAFE1

Måttskisser



Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Maxtillåten stomfrontvikt

Monterade stomfronter som väger mer än tillåtet kan skada gångjärnen och påverka deras funktion



Δ Vikt
A: Enhetshöjd inkl. gångjärn i mm
B: Odämpat gångjärn, stomfront i kg
C: Dämpat gångjärn, stomfront i kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56
cm, flat hinge
KI81RAFE1

Måttkisser

