

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, sliding hinge
KIN86NSF0**



**Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad
med NoFrost ger dig optimal matförvaring
och isbeläggning är inte längre ett problem**

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- Ljus LED-belysning lyser upp hela enheten invändigt
- **MultiBox XXL:** extra stora fack för frukt och grönsaker.
- **EcoAirflow:** optimal luftcirkulation och en konstant temperatur i kylområdet.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
293 kWh/annum

Frysackens totala volym: 76 l

Kylfackens totala volym: 184 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C

Konstruktion: Inbyggd

Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera

Höjd: 1772 mm

Bredd: 541 mm

Djup: 548 mm

Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettovikt: 50,9 kg

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Anslutningskabelns längd: 230 cm

Säkerhet vid strömbrott (timmar): 10 h

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 1

Fläkt i kylan: Nej

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 3

Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej

Automatisk avfrostning: Frysskåp

Installationstyp: Helintegrerad

Typ av gångjärn: gliddörrbeslag

Medföljande tillbehör

3 x Äggfack
1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KSZB6R00 : Bottle Rack



Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIN86NSF0

Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad med NoFrost ger dig optimal matförvaring och isbeläggning är inte längre ett problem

Förbrukning

- Energiklass: F
- Total volume : 260 l
- Nettovolym kyl: 184 l
- Nettovolym frys: 76 l
- Årlig energiförbrukning: 293
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dispenser för isbitar, krossad is och kallvatten, med automatisk aktivering av belysning
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Is- och vattenbehållare

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 3 dörrhyllor, 0 st för mejeriprodukter
- 1 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 grönsakslåda med transparent front
- Transparent grönsakslåda
- Transparent grönsakslåda

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar
- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- 3 frysbackar med transparent front, varav 0

Teknisk information



- Gångjärn med glidskenor
- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dörrhängning höger, omhängbar

Extra tillbehör

- KSZB6R00, KSZGGM00

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIN86NSFO**

Mått i mm



De angivna luckmåttén gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

