

**Serie 6, Integrerad kylskåp, 122.5 x 56 cm, flat hinge  
KIR41AFF0**



**Medföljande tillbehör**

2 x Äggfack



**Kylskåp som har styrning med TouchControl och VitaFresh plus-låda, som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.**

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **EasyAccess-hylla:** den utdragbara glashyllan ger dig enklare tillgång till innehållet i ditt kylskåp.
- **VarioShelf:** glashyllor som skapar extra utrymme.
- **SuperCooling:** koler snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kylda matvaror.
- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 123 kWh/annum

Frysackens totala volym: 0 l

Kylfackens totala volym: 211 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 33 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B

Konstruktion: Inbyggd

Möjlighet för dekorpanel: Går att montera men tillval

Höjd: 1221 mm

Bredd: 558 mm

Djup: 545 mm

Nischmått (H x B x D): 1225.0 x 560 x 550 mm

Nettovikt: 49,1 kg

Anslutningseffekt: 90 W

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Säkerhetsmärkning: CE, Morocco, VDE

Anslutningskabelns längd: 230 cm

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 1

Fläkt i kylan: Nej

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 5

Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej

EAN kod: 4242005153992

Varumärke: Bosch

Produktnamn: KIR41AFF0

Produktkategori: Kylskåp

Automatisk avfrostning: Saknas

Installationstyp: Helintegrerad

Ingående tillbehör: 2 x Äggfack



4 242005 153992

## **Serie 6, Integrerad kylskåp, 122.5 x 56 cm, flat hinge KIR41AFF0**

**Kylskåp som har styrning med TouchControl  
och VitaFresh plus-låda, som håller frukt och  
grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång  
tid.**

---

### **Förbrukning**

- Energiklass: F
- Nettovolym kyl: 211 l
- Årlig energiförbrukning: 123
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 33 dB

### **Design**

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning

### **Komfort och säkerhet**

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyldel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

### **Kyldel**

- 6 hyllor av säkerhetsglas (5 ställbara i höjd)
- 4 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

### **Fräschhetssystem**

- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.


### **MÅTT**

- Mått: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### **Teknisk information**

- Dörrhängning höger, omhängbar


## Serie 6, Integrerad kylskåp, 122.5 x 56 cm, flat hinge KIR41AFF0



Mått i mm




Mått i mm



Mått i mm


### Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	20	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
	22	1	3,5
	2-3	3	

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

### Maxtillåten stomfrontvikt

Monterade stomfronter som väger mer än tillåtet kan skada gångjärnen och påverka deras funktion

Δ Vikt  
A: Enhetshöjd inkl. gångjärn i mm  
B: Odämpat gångjärn, stomfront i kg  
C: Dämpat gångjärn, stomfront i kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	