

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x  
54.1 cm, flat hinge  
KIV86NFF0**



**Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med  
LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel  
och har även reducerad frostbildning.**

- **EcoAirflow:** optimal luftcirkulation och en konstant temperatur i kylområdet.
- **LowFrost:** minskar isbildning och behöver sällan frostas av, vilket sparar både tid och energi.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
286 kWh/annum

Frysackens totala volym: 84 l

Kylfackens totala volym: 183 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C

Konstruktion: Inbyggd

Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera

Höjd: 1772 mm

Bredd: 541 mm

Djup: 548 mm

Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettovikt: 53,2 kg

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Anslutningskabelns längd: 230 cm

Säkerhet vid strömbrott (timmar): 9 h

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 1

Fläkt i kylan: Nej

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 3

Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej

Automatisk avfrostning: Saknas

Installationstyp: Helintegrerad

Typ av gångjärn: platta gångjärn

**Medföljande tillbehör**

3 x Äggfack  
1 x Istärningsfack

**Extra tillbehör**

KSZB6R00 : Bottle Rack



4 242005 202461

## **Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIV86NFF0**

**Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.**

---

### **Förbrukning**

- Energiklass: F
- Nettovolym kyl: 183 l
- Nettovolym frys: 84 l
- Årlig energiförbrukning: 286
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

### **Design**

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

### **Komfort och säkerhet**

- Elektronisk temperaturstyrning

### **Kyldel**

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 1 dörrhyllor
- 3 dörrhyllor

### **Fräschhetssystem**

- Transparent grönsakslåda

### **Frysdel**



- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror

### **MÅTT**

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


## Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIV86NFF0

Mått i mm




Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått  
så att enhetens lucka inte slår i och skadar  
köksstommen.



De angivna luckmåten gäller  
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

