

iQ500, Takfläkt, 105 cm, Vit LR16RBQ20



Högpresterande takfläkt som är alltid redo för tjänstgöring!
Kan styras med fjärrkontroll, från passande häll eller med röstkommandon via Google Assist eller Amazon Alexa.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan också styras från häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ Röststyrning
- ✓ Home Connect – appen som gör din fläkt smartare.
- ✓ Fjärrstyrd diagnostik

Beskrivning

Tekniska data

Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 0 cm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 650 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 35,5 kg
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 484 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 337 m³/h
 Antal lampor : 4
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod : 4242003852057
 Anslutningseffekt : 172 W
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : utan stickkontakt (elanslutning av elektriker)
 Installationstyp : Köksö

Extra tillbehör

LZ21JXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



iQ500, Takfläkt, 105 cm, Vit LR16RBQ20

Beskrivning

Användning / Effekt

- Fläkteffekt vid kolfilterdrift med Clean Air Plus-filter:
- Max. normal användning:409m³/h
- Intensiv:580m³/h
- Ljudnivå vid kolfilterdrift med Clean Air Plus-filter : Max. normal användning:68dB(A) re 1 pW
- Intensiv:76dB(A) re 1 pW
-

Design

- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- Filterlock glas

Komfort


- 3 lägen + 2 intensiv
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Fläkten kan styras från häll (gäller hällar som har denna funktionalitet)
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app
- Intensivläge med automatisk återgång
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Teknisk information


- Endast avsedd för kolfilterdrift
- Effektiv och tyst iQdrive motor

iQ500, Takfläkt, 105 cm, Vit LR16RBQ20

Måttskisser



A: område för sladdgenomföring mot innertak
B: enhetens framsida



A: optimal prestanda upp till 1500 mm
B: från gallrets överkant