

MOC01SBMEU

Kategori	Matlagning
Produktgrupp	Mikrovågsugn
Installationstyp	Fristående
Tillagningssätt	Mikrovågsugn med grill
Version	EU
EAN-kod	8017709356507



Estetisk linje

Estetik	Collezione	Material i luckans glas	Glas
Färg	Storm Blue	Färg på luckans glas	Rökt
Finish	Matt	Knapparnas material	Plast
Finish yta	Matt	Knapparnas färg	Silver
Frontpanelens material	Aluminium	Bottenmaterial	Plast
Frontpanelens färg	Aluminium	Färg, undre del	Matt grå
Kroppens färg	Stormblå	Base finishing	Matt
Frontpanelens ytbehandling	Rostfritt stål	Fötternas glidskyddsmaterial	Gummi
Kroppens material	Metall	Type of logo	Silk printing
Luckans material	Glas	Cable colour	Black

Kommandon

Display	Ja	Antal knappar	3
Displayteknik	LCD-färg	START/STOP button	Ja
Typ av kontroller	Knappar		

Teknisk specifikation

Capacity	29 l	Mikrovågsugn - Uteffekt	900 W
Roterande tallrik	Ja	Typ av ljuskälla	Dubbel LED-remsa
Mått roterande tallrik	28 cm	Lampan tänds när luckan/dörren öppnas	Ja
Inverter Technology	Ja	Typ av dörr-/lucköppning	Öppning på sidan
Kaviteten material	Rostfritt stål		
Typ av grill	Kvarts		
Grillelement – effekt	900 W		

Mikrovågsugn -
Ingångseffekt

1450 W

Mikrovågsugnen
stannar när luckan
öppnas

Ja

Skyddsskärm
mikrovågsugn

Ja

Antislip feet

Ja

Detachable cord

No

Program / funktioner

Antal tillagningsfunktioner

4

Kockens meny

Kött och fågel, Fisk och skaldjur, Grönsaker och tillbehör,
Mjuka kakor och sötsaker, Bröd/pizza och pajer

Mikrovågsfunktion

Ja

Antal automatiska recept

18

Grillfunktion

Ja

Värmefunktion

Ja

Upptiningsfunktion

Ja

Automatisk avfrostningsfunktion

Ja

Flerstegsfunktion

Ja

Snabbstartfunktion

Ja

+30 sek. funktion

Ja

Timer

Elektronisk

Knapplås/Barnsäkerhet

Ja

Andra tillval

Klockinställning, Klockformat 12/24H, Enhet mäter
temperatur/vikt, Akustiska signaler PÅ/AV, Ljusstyrka,
Skivtallrik PÅ/AV

Ljudsignal när matlagningen har avslutats

Ja

Signal vid färdigbryggt

Valfritt

Medföljande tillbehör

Grill rack

Ja

Elektrisk anslutning

Effekt

1900 W

Spänning

230-240 V

Frekvens (Hz)

50 Hz

Sladdens längd

1 m

Typ av kontakt

(F;E) Eurokontakt

Standby-förbrukning

Standby Aktiveringstid

20 min

Produktens standby
ström

0,8 W

Visa information i
Standby

Ja

Logistisk information

Bredd	504,6 mm	Djup emballerad	408 mm
Djup	381 mm	Höjd emballerad	470 mm
Höjd	305 mm	Nettovikt (kg)	11,200 kg
Produktens mått	BxDxH 504,6x381x305 mm	Bruttovikt (kg)	16,600 kg
Bredd emballerad	617 mm		

Alternative products



MOC01BLMEU

Färg: Svart



MOC01EGMEU

Färg: Emerald Green



MOC01WHMEU

Färg: Vit