


Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart PIE601BB5E



Extra tillbehör

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock

HEZ9SE040 : 4 pieces Set

HEZ9SE060 : 6 pieces Set

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- TouchSelect-styrning gör det smidigt att välja kokzonen och önskad effekt.
- **PowerBoost**: upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **ReStart**: om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.
- **Barnsäkrad**: Kontrollpanel som kan spärras och förhindrar att inställningar ändras av misstag.

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Bredd : 572 mm

Produktmått (H x B x D) : 56 x 572 x 512 mm

Emballagemått (H x B x D) : 126 x 753 x 608 mm

Nettovikt : 12,0 kg

Bruttovikt : 13,3 kg

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : Svart

Säkerhetsmärkning : AENOR, CE

Anslutningskabelns längd : 110 cm

EAN kod : 4242005121724

Anslutningseffekt : 7400 W

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242005 121724

Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart PIE601BB5E

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
: kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
: ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
: koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- PlanoDesign


Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 56 x 572 x 512
- Nödvändig nischstorlek för installation (HxBxD mm): 56 x 576 x 516
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår
- Lämplig för installation i bänkskivor av sten, granit eller syntetiska material. Andra material kräven att du först kontrollerar lämpligheten hos producenten av bänkskivor.

Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart PIE601BB5E




①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm




Mått i mm




* Minimiavstånd från hällens ursägning till vägg
 ** Inbyggingsdjup
 *** Vid underbyggd ugn min. 30, evt. mer, se ugnens måttanvisningar

Mått i mm




①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm



①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm



①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm