


**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramik
PRA3A6D70**



Medföljande tillbehör

1 x Wokring

Extra tillbehör

HEZ394301 : Sammanbindningslist för dominohällar

**Domino gashäll med FlameSelect-teknik
som ger precis värmekontroll i nio steg.
Resultatet blir alltid perfekt.**

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- Digital display som visar den valda effektnivån och eventuell restvärme. Ökad komfort och säkerhet vid användning.
- **Dual Wok-brännare:** mångsidig brännare för såväl riktigt het som skonsam matlagning.
- Våra diskmaskinssäkra kastrullstöd gör spisrengöringen ännu enklare.
- Mycket stabila och högkvalitativa grytstöd i gjutjärn.

Tekniska data

Produktkategori : Vario/Domino gas hällpanel

Produktkategori : Vario/Domino gas hällpanel

Inbyggd / Fristående : Inbyggd

Inbyggd / Fristående : Inbyggd

Energiförsörjning : Gas

Energiförsörjning : Gas

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 1

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 1

Nischmått (H x B x D) : 45 x 270 x 490-500 mm

Nischmått (H x B x D) : 45 x 270 x 490-500 mm

Bredd : 306 mm

Bredd : 306 mm

Produktmått (H x B x D) : 59 x 306 x 527 mm

Produktmått (H x B x D) : 59 x 306 x 527 mm

Emballagemått (H x B x D) : 185 x 385 x 578 mm

Emballagemått (H x B x D) : 185 x 385 x 578 mm

Nettovikt : 9,0 kg

Nettovikt : 9,0 kg

Bruttovikt : 9,8 kg

Bruttovikt : 9,8 kg

Restvärmeindikator : Separat

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : borstad aluminium, Svart

Hällens färg : borstad aluminium, Svart

Ramens färg : Svart

Ramens färg : Svart

Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine

Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine

Anslutningskabelns längd : 100 cm

Anslutningskabelns längd : 100 cm

EAN kod : 4242002811048

EAN kod : 4242002811048

Anslutningseffekt : 2 W

Anslutningseffekt : 2 W

Gasanslutningseffekt : 6000 W

Gasanslutningseffekt : 6000 W

Säkring : 3 A

Säkring : 3 A

Spänning : 220-240 V

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz

Frekvens : 60; 50 Hz

Ingående tillbehör : 1 x Wokring



4 242002 811048

Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramik Tillbehör PRA3A6D70

- Wokring inkluderad

Domino gashäll med FlameSelect-teknik som ger precis värmekontroll i nio steg. Resultatet blir alltid perfekt.

Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- TopControl funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 1 st
- Inklusive 1 Dualkombi Wokbrännare: använd ett extra brett område som styr två flamringar separat.
- Framme mitten: wokbrännare upp till 6 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet


- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- Enkel: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE) naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar). Munstycken för alla andra gastyper kan beställas via kundtjänst. Kontakta kundtjänst för byte av munstycke.
- Mått på produkten (HxBxD mm): 59 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 6 kW


Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramik PRA3A6D70

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Mått i mm
Domino-kombinationer med matchande enhets- och ursågningssmått

Breddtyp:
Produktbredd:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramik PRA3A6D70

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

