

PV364N

Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll


Rak kant eller planmontering

60 cm

Gas

Gashäll

8017709324704



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Glas på stål

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Logga

Färg på markeringar

Classic

Svart

Glas

Glas

Standard

Rak kant

Ja

Gjutjärn

Standard

Aluminium

Vred

Front

4

Rostfritt stål liknande

Screentryckt

Vit

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

4

Totalt antal zoner

4

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Vänster bak - Gas - 2 URP (dubbel) - 3.60 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Medföljande tillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol, G110 Stadsgas

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 8000 W



Kompatibela Tillbehör

5MP1GGB3



5MP700PO

Spisvred, set – Cortina, krämfärgad/gammal mässing, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



5MP800P

Spisvred, set – Coloniale, guld/krämfärgad, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

5MP700AO

Spisvred, set – Cortina, antracitgrå/gammal mässing, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



5MP800A

Spisvred, set – Coloniale, guld/antracitgrå, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



5MPV3MB



Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.