

Serie 6, Induktionshäll, 70 cm, Svart PVS775FC5E



Extra tillbehör

HEZ9SE040 : 4 pieces Set

HEZ9SE060 : 6 pieces Set

Induktionshäll med CombiInduction-funktion som gör att ovala, rektangulära eller stora kokkärl kan placeras på två sammankopplade kokzoner.

- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- CombiZone ger större flexibilitet när du lagar mat genom att kombinera 2 kokzoner till en stor. Då får du jämn värmefördelning som är perfekt för grillpannor och större kokkärl.
- **PerfectFry**: slipp oron för att något bränns vid.
- **ComfortDesign**: elegant och tilltalande design med slipad framkant och tunna metalband på sidorna.
- **PowerBoost**: upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Nischmått (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Bredd : 710 mm

Produktmått (H x B x D) : 51 x 710 x 527 mm

Emballagemått (H x B x D) : 126 x 953 x 608 mm

Nettovikt : 12,0 kg

Bruttovikt : 13,5 kg

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : rostfritt stål, Svart

Ramens färg : rostfritt stål

Säkerhetsmärkning : AENOR, CE

Anslutningskabelns längd : 110 cm

EAN kod : 4242005088768

Anslutningseffekt : 6900 W

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



Serie 6, Induktionshäll, 70 cm, Svart PVS775FC5E

Induktionshäll med CombiInduction-funktion som gör att ovala, rektangulära eller stora kokkärl kan placeras på två sammankopplade kokzoner.

- 70 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- ComfortDesign


Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 710 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Serie 6, Induktionshäll, 70 cm, Svart PVS775FC5E




①
Det måste finnas en ventilationspringa

Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm

