

SCV115A

Vinkyl, Classic, Fristående, Gångjärnens position: Höger, Rostfritt stål, 198, G



TYP

Produktgrupp: Vinkyl • Installation: Fristående • Typ av kyla: Fläkt • Avfrostning: Automatisk • Typ av gångjärn: Standard • Gångjärnens position: Höger • EAN-kod: 8017709218201

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Classic • Dörrtyp: Rostfritt stål & glas • Typ av stål på dörr: Anti fingerprint • Typ av dörröppning: Med handtag • Färg på sidor: Svart • Sidopartiernas material: Lackad metall • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål • Material på handtag: Rostfritt stål

VINKYLENS FUNKTIONER

Justerbara hyllor: Ja • Antal vikbara och borttagbara hyllor: 1 • Maxkapacitet (flaskor 0,75lt): 198 • Antal löstagbara hyllor: 5 • Antal fasta hyllor: 1 • Hyllmaterial: Trä • Typ av intern belysning: LED • Luftfilter: Aktivt kolfilter

MULTIZON / FRYS

PROGRAM/FUNKTIONER

Placering av kontroller: Externt på sockel • Typ av kontroller: Knappar • Typ av display: 7-siffrig LED • Alarm vid öppen dörr: Ja • Funktionsspärr: Ja • Temperaturalarm: Ja

TEKNISK SPECIFIKATION

UV-skyddad dörr: Ja • Justerbara temperaturzoner: 2 • Justerbara fötter: 2 Fram • Temperaturområde: 5–22 °C • Integrerat värmeelement: Ja • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 1 • Typ av kompressor: Låg vibration • Material panel på baksidan: Metall

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energiförbrukning: 181 kWh/a • Energiklass: G • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: D • Totalvolym (dm³ eller liter): 368 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 368 l • Klimatklass: SN, N, ST • EEI: 179 % • Ljudnivå: 42 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 200 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50 Hz

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Mått (mm): 1860x595x595 • Bredd: 595 mm • Bredd med maximalt öppen dörr: 600 mm • Djup utan handtag: 595 mm • Djup med handtag: 650 mm • Höjd med fötter: 1850 mm • Djup distanser: 25 mm • Djup med dörr öppen 90°: 1177 mm • Nettovikt (kg): 83.000 kg • Bruttovikt (kg): 85.000 kg

