


SF4390VCX1

Ugn, Classic, Kompakt 45 cm, Kombinationsångugn, Rostfritt stål, A+, Vapor Clean



TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: Kompakt 45 cm • Typ av ugn: Kombinationsångugn • Elanslutning: Elektrisk • EAN kod: 8017709235888 • System för rengöring: Vapor Clean

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Classic • Material: Rostfritt stål • Typ av rostfritt stål: Borstad • Typ av glas: Eclipse • Dörrtyp: Med 2 horisontella band • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 14 • Automatikprogram: 20 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilerad, Varmluft, Snabb, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Undervärme, Fläktassisterad undervärme • Anpassade recept: No • Tillagningsfunktioner med Full Steam teknologi: Ånga, Ventilerad, Varmluft, Uppvärmning och regenerering • Övriga ångfunktioner: Rengöring av behållare, Vattenutlopp, Vatteninlopp, Avkalkningsprogram • Övriga funktioner: Upptining per tid, Upptining per vikt, Jäsning, Helginställning • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

KOMMANDON

Display: Ja • Typ av kontroll: Vred • Antal kontroller: 2 • Kontrollvred: Classic • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen • Timer: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja •

Demoläge: Ja • Snabbuppvärmning: Ja • Barnlås: Ja • Övriga tillval: Varmhållningsfunktion, Eco-belysning

TEKNISK SPECIFIKATION

Displayteknik: LCD • Temperaturkontroll: Elektronisk • Minimum temperatur: 30 °C • Maximum temperatur: 250 °C • Material

ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 3 • Typ av ugnsstegar: Ramar i metall • Antal lampor: 1 • Typ av lampa:

Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lampan tänds när luckan öppnas: Ja • Typ av lucköppning: Underhängd • Lucka:

Kontrollerad temperatur • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 •

Soft Close: Ja • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Vattenpåfyllning: Fill&Hide • Kapacitet vattentank: 1,2 l •

Ångfunktionen stängs av när luckan öppnas: Ja • Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja • Effekt nedre värmeelement:

1000 W • Effekt Grillelement: 2000 W • Effekt varmluften: 1400 W • Effekt ånggenerator: 900 W

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A+ • Nettovolym: 41 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 3.06 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt

läge: 0.85 kWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.12 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.59 kWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 3100 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Sladdens längd: 115 cm

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 450x597x548 • Nettovikt (kg): 36.600 kg • Bruttovikt (kg): 40.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Djup emaljerad plåt (40 mm): 1Plåt i rostfritt stål: 1Galler till ugnform: 1Galler med bakre stopp: 1Annan: Svamp/ Kokarskydd/

KannaPerforerad plåt i rostfritt stål (40mm): 1

OPTIONAL

BN620-1: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggadsugn, Fristående spisarBN640: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggadsugn, Fristående

spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggadsugn, Fristående spisarPPR2: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggadsugn,

Fristående spisarPR3845X: Tillbehör, Typ: Anti-fingeravtryck, InbyggadsugnPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggadsugn,

Fristående spisar

