


SF7390X

Ugn, Classic, 70 cm, Termoventilerad, Rostfritt stål, A



TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: 70 cm • Typ av ugn: Termoventilerad • Elanslutning: Elektrisk • EAN kod: 8017709212230

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Classic • Material: Rostfritt stål • Typ av rostfritt stål: Borstad • Typ av glas: Eclipse • Dörrtyp: Med 2 horisontella band • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 9 • Automatikprogram: 20 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilerad, Varmluft, Snabb, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Undervärme, Fläktassisterad undervärme • Anpassade recept: No • Övriga funktioner: Upptining per tid, Upptining per vikt, Jäsning, Helginställning • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

KOMMANDON

Display: Ja • Typ av kontroll: Vred • Antal kontroller: 2 • Kontrollvred: Classic • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen • Timer: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja • Demoläge: Ja • Snabbuppvärmning: Ja • Barnlås: Ja • Övriga tillval: Varmhållningsfunktion, Eco-belysning

TEKNISK SPECIFIKATION

Displayteknik: LCD • Temperaturkontroll: Elektronisk • Minimum temperatur: 30 °C • Maximum temperatur: 280 °C • Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 4 • Typ av ugnstegar: Ramar i metall • Dubbel fläkt: 1 • Antal lampor: 2 • Typ av lampa: Glödlampa • Effekt lampa: 25 W • Lampan tänds när luckan öppnas: Ja • Lucka: Fresh Touch • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja • Effekt nedre värmeelement: 1750 W • Effekt övre värmeelement: 1300 W • Effekt Grillelement: 1600 W • Effekt stora grillelementet: 2900 W • Effekt varmluften: 2000 W

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Nettovolym: 77 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 5.00 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge: 1.39 kWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.99 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.83 kWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 3200 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Sladdens längd: 115 cm

GASANSLUTNING

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 595x698x548 • Nettovikt (kg): 49.400 kg • Bruttovikt (kg): 52.900 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Emaljerad plåt (20mm): 2Galler till ugnform: 1Galler med bakre stopp: 1

OPTIONAL

PALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPPR2: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

