



## SOP6302S2PX

Ugn, Classic, 60 cm, Pyro Steam, Kombinationsångugn, Rostfritt stål, A+, Pyrolytisk



### TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: 60 cm • Ångintervall: 20 - 40% • Typ av ugn: Kombinationsångugn • Galileoplattform: Pyro Steam • Elanslutning: Elektrisk • EAN kod: 8017709302092 • System för rengöring: Pyrolytisk

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Classic • Material: Rostfritt stål • Typ av glas: Eclipse • Dörrtyp: Med 2 horisontella band • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål liknande

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 12 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilerad, Varmluft, Snabb, Eco, Stor grill, Undervärme, Pizza • Tillagningsfunktioner med Full Steam teknologi: Ventilerad, Varmluft, Turbo, Grill + fläkt • Övriga ångfunktioner: Rengöring av behållare, Vattenutlopp, Vatteninlopp, Avkalkning • Övriga funktioner: Upptining per tid, Jäsning, Matlagning på sten, Grill, Luftfritering, Helginställning • Rengöringsfunktioner: Pyrolytisk

## KOMMANDON

Display: Ja • Typ av kontroll: Vred och pekknappar • Antal kontroller: 2 • Kontrollvred: Classic

## ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen • Timer: Ja • Timer: 1 • Demoläge: Ja • Snabbuppvärmning: Ja • Barnlås: Ja • Tillagning med matlagningstermometer: Ja • Övriga tillval: Varmhållningsfunktion, Eco-belysning, Signal, Ljusstyrka

## TEKNISK SPECIFIKATION

Displaytyp: EvoScreen • Displayteknik: LCD • Temperaturkontroll: Elektronisk • Minimum temperatur: 30 °C • Maximum temperatur: 280 °C • Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av ugnstegar: Ramar i metall • Dubbel fläkt: 1 • Antal lampor: 2 • Utbytbar lampa: Ja • Typ av lampa: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lampan tänds när luckan öppnas: Ja • Typ av lucköppning: Underhängd • Lucka: Kyld dörr • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 4 • Soft open: Ja • Soft Close: Ja • Skorsten: Fast • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Ugnen är låst under pyrolytisk rengöring: Ja • Vattenpåfyllning: Låda, manuell • Kapacitet vattentank: 0,8 l • Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja • Effekt nedre värmeelement: 1200 W • Effekt Grillelement: 1750 W • Effekt varmluften: 2000 W

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A+ • Nettovolym: 68 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 3.92 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge: 1.09 kWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.45 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.68 kWh

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Sladdens längd: 115 cm

## GASANSLUTNING

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 592x597x548 • Nettovikt (kg): 41.200 kg • Bruttovikt (kg): 44.900 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Emaljerad plåt (20mm): 1Galler till ugnform: 1Galler med bakre stopp: 1Djup emaljerad plåt, (50 mm): 1Matlagningstermometer: Ja, enpunkt

## OPTIONAL

AIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggadsugn, Fristående spisarET20: Tillbehör, Typ: Plåt, InbyggadsugnET50: Tillbehör, Typ: Plåt, InbyggadsugnGTP2: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, InbyggadsugnGTT2: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, InbyggadsugnPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggadsugn, Fristående spisarPR3845X: Tillbehör, Typ: Anti-fingeravtryck, InbyggadsugnSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggadsugn, Fristående spisarSTONE: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggadsugn, Fristående spisar

