

iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQ46N2DPDN



Extra tillbehör	
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27500	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27510	Monteringssats för tvätt och tork

Den intelligenta torktumlaren ger utmärkt prestanda tack vare selfCleaning condenser, autoDry och intelligentDry.

- ✓ Stor LED-display: Enkel att använda och med alternativ och funktioner som alltid syns.
- ✓ selfCleaning-kondensor: Automatisk rengöring av kondensorn för att säkerställa utmärkta resultat och minskad energiförbrukning.
- ✓ autoDry: Skonsam torkning till exakt den torrhetsgrad du vill ha.
- ✓ varioSpeed: Korta ner torkningstiden med upp till 40 % med ett enda knapptryck.
- ✓ intelligentDry: Gör att din torktumlare kan anpassa torkprogrammet baserat på tvättmaskinens program.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger
Anslutningskabelns längd: 145 cm
Mått: 842x598x613 mm
Nettovikt: 54.7 kg
Fluorerade växthusgaser: R290
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
Strömförbrukning standby/nätverk (se användarhandboken för information om hur du stänger av WiFi-modulen): 2.0 W
EAN kod: 4242003988428
Anslutningseffekt: 800 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maximal kapacitet i kg.: 9.0 kg
Energiklass¹: B
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): 0.92 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): 92 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): 91 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:40
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): 4:25



¹ Energiklass på en skala från A till G


iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ46N2DPDN

Beskrivning	
Effekt/Förbrukning • Energiklass¹: B • Energi²: 92 kWh • Deklarerad kapacitet³: 9 kg • Tidsåtgång: 4:25 h:min • Ljud klass: A (på en skala från A till D) • Ljudnivå³: 59 dB (A) re 1 pW • Kondensationseffektivitetsklass: B (på en skala från A till D) • Kondensationseffektivitet: 91% Program • Standardprogram: bomull, easy care • Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma • Program via app: Pillows, Impregnation, Wool in the basket, Ullmaterial, Tidsprogram kallt • Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Syntetiskt, Tidsprogram varmt Förbrukning och prestanda • Home Connect: fjärrövervakning och kontroll, energihantering, fjärrdiagnostik, IntelligentDry, ytterligare program via nedladdning. Håll alltid din vitvara uppdaterad med den senaste programvaran. • IntelligentDry: Perfekt torkprogram baserat på senaste tvättcykeln • varioSpeed: Snabba upp torkning på vissa program. • Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd • Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut • touchControl-knappar: startfördröjning, Skrynkeltskydd, Remote Start, Skonsam, Start / Reload / Pause, speedPerfect, Torrhetsgrad, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning Användning/Säkerhet • Elegant designad lutande panel för enkel kontroll • Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid. • Rekommenderad tvättmängd • Reload-indikator • Typ av motor: BLDC/twin rotary • autoDry: elektronisk fuktavkänning • Programvred med belysning, integrerad på/ av läge. • softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design • antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång • LED belysning i trumman • Slang för avledning av kondensvatten medföljer • Barnspärr • Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar • Användningsmätare: räknar antal körda program • NewValue door with cover glass med silver-black ram • Dörrhake i metall • Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd • Mått (H x B): 842 mm x 598 mm	• Enhetens djup: 613 mm • Enhetens djup inklusive lucka: 648 mm • Enhetens djup med öppen lucka: 1096 mm ¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G. ² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet. ³ Eco programme vid full last

iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ46N2DPDN

Måttskisser

Mått i mm



Mått i mm

