


Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg, Vit WQB246DASN



- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Self Cleaning Condenser:** Håller kondensorn fri från ludd så att din enhet förblir så energisnål som möjligt.
- **Smart Dry:** Din uppkopplade tvättmaskin och torktumlare rekommenderar rätt torkprogram.
- **Home Connect:** Hushållsapparater med smart anslutning för en smidigare vardag.
- **Smart energihantering för din torktumlare.**

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
 Demonterbar toppskiva: Nej
 Dörrhängning: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
 Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
 Nettovikt: 53.9 kg
 Fluorerade växthusgaser: Saknas
 Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
 EAN kod: 4242005523771
 Anslutningseffekt: 800 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Maximal kapacitet i kg.: 9.0 kg
 Energiklass¹: B
 Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): 0.92 kWh/cycle
 Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): 92 kWh/100 cycles
 Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): 91 %
 Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:40
 Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): 4:25

Extra tillbehör

WMZ20600 Korg för torkning av ömtålig ull
 WTZ27500 Monteringssats WM/WT med utdragsskiva
 WTZ27510 Monteringssats
 WTZPW20D Plattform med låda för torktumlare



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg, Vit WQB246DASN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: B
- Energi²: 92 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 9 kg
- Tidsåtgång: 4:25 h:min
- Ljud klass: A (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 59 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: B (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 91%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Program via app: Ullmaterial, Tidsprogram kallt
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Sport, Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Home Connect: fjärrövervakning och kontroll, energihantering, fjärrdiagnostik, SmartDry, ytterligare program via nedladdning. Håll alltid din vitvara uppdaterad tack vare den senaste programvaran.
- SmartDry: Perfekt torkprogram baserat på senaste tvättcykeln
- Speed Perfect: Minska torktiden i valda program.
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, MyFavorite, Av/På-knapp, Remote Start, Skonsam, Start / Reload / Pause, Speedperfect, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- Elegant och ergonomiskt lutande kontrollpanel för enkel användning
- Typ av motor: BLDC/twin rotary
- Rekommenderad tvättmängd
- Reload-indikator
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Kontroll: touchkontroll med knappar
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Korg för torkning av ylle och sportskor
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Luckhängning höger, omhängbar
- PG 1.5 door with cover glass med black-chrome, black grey ram
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 65.1 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290


¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.

² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

**Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg,
Vit
WQB246DASN**

Mått i mm



Mått i mm

