

## Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DLSN



### Värmepumpstumlaren med A+++ och SelfCleaning kondensor sparar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket skyddar dina plagg.

- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **SelfCleaning Condenser:** kondensorn hålls fri från ludd så att energieffektiviteten förblir A+++.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Anti Vibration-design:** Riktigt stabil och utomordentligt tyst tack vare ett särskilt vibrationskydd.
- **Program för sängkläder med reversibel trumma:** Utmärkt torkresultat även för tvätt med både stora och små saker.

Inbyggd / fristående: ..... Fristående  
 Demonterbar toppskiva: ..... Nej  
 Dörrhängning: ..... Höger  
 Anslutningskabelns längd: ..... 145.0 cm  
 Produktmått (H x B x D): ..... 842x598x613 mm  
 Nettovikt: ..... 54.8 kg  
 Fluorerade växthusgaser: ..... Nej  
 Hermetiskt tillsluten utrustning: ..... Ja  
 EAN kod: ..... 4242005523313  
 Anslutningseffekt: ..... 600 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Kapacitet: ..... 9.0 kg  
 Energiklass: ..... A+++  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY  
 (2010/30/EC): ..... 1.60 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin: ..... 195 min  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY  
 (2010/30/EC): ..... 0.89 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: ..... 125 min  
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY  
 (2010/30/EC): ..... 193.0 kWh/annum  
 Viktad programtid: ..... 155 min  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): ..... 88 %  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): ..... 88 %  
 Viktad kondensationseffektivitet (%): ..... 88 %

WMZ20600 Korg för torkning av ömtålig ull  
 WTZ1110 Kondensvattenlang  
 WTZ2741C Monteringssats



## Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DLSN

### Värmepumpstumlaren med A+++ och SelfCleaning kondensor sparar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket skyddar dina plagg.

#### Effekt/Förbrukning

- Energiklass<sup>1</sup>: A+++
- Energy<sup>2</sup>: 193 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid<sup>3</sup>: 195 minut
- Ljudnivå: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass<sup>4</sup>: B
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 88 %

#### Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram varmt

#### Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

#### Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ylletorkning i korg: nej
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm stor lucköppning ram

#### Teknisk information

- Typ av motor: Speed
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm

- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

<sup>1</sup> På en skala av energiklasser från A+++ till D

<sup>2</sup> Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


<sup>3</sup> Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

<sup>4</sup> På en kondenseffektivitetsskala från A till G

<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg  
WQG245DLSN**

Mått i mm



Mått i mm

