

iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg WT43H07LDN



A+



7 kg iSensoric torktumlare med värmepump för effektiv torkning.

- ✓ Visar all viktig information klart och tydligt och är lätt att använda - LED-display simpleTouch
- ✓ AutoDry – skonsam och exakt torkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Friluftsprogrammet – torkar dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett bra sätt.
- ✓ easyClean filter gör det enkelt ta bort ludd från kondensofiltret.
- ✓ 40 minuters snabbtorkprogram (super40).

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Fristående
 Demonterbar toppskiva : Nej
 Gångjärn : Höger
 Anslutningskabelns längd : 145,0 cm
 Höjd med toppskiva : 0 mm
 Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm
 Nettovikt : 46,3 kg
 Fluorerade växthusgaser : Nej
 Köldmedium : R290
 Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
 Quantity of fluorinated gases : 0,100 kg
 The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t
 EAN kod : 4242003863718
 Anslutningseffekt : 600 W
 Ström : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Kapacitet : 7,0 kg
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,96 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 204 min
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,16 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 126 min
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 243,0 kWh/annum
 Viktad programtid : 159 min
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 81 %
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 81 %
 Viktad kondensationseffektivitet (%) : 81 %

Extra tillbehör

WZ20400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ11410	Monteringssats för tvätt och tork



iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg WT43H07LDN

Beskrivning

Effekt/Förbrukning

- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Programtid³: 204 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 81 %

Program

- Specialprogram: Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- touchControl-knappar: Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- P-door Plastic med 30 cm stor lucköppning ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Mått (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg
WT43H07LDN**

Måttskisser

